



غرفة المنشآت الفندقية

## غرفة المنشآت الفندقية

EGYPTIAN HOTEL ASSOCIATION

صادر رقم: ع ح ٢٧٧  
التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٩

منشور لجميع الفنادق  
رقم (٤٩) لعام ٢٠٢٤

السيد الأستاذ/ مدير عام الفندق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان بشأن الوضع الصحي بالبلاد

إلحاقاً إلى المنشور رقم ٤ المرسل لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦ بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية خاصة مع حلول فصل الصيف، أتشرف أن أرفق لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا من وزارة السياحة والآثار متضمنا التوصيات الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الجوائح والأوبئة بوزارة الصحة والسكان.

مرسل للتفضل بالعلم والتكرم بالإلتزام بالتوصيات المذكورة للحد من إنتشار نوافل الأمراض كالبعوض والذباب خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة.

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

علاء عاقل  
رئيس لجنة تسيير أعمال  
غرفة المنشآت الفندقية

مرفقات : عدد (١) صفحة.

وزارة السياحة والآثار  
الأدارى والركبة  
المشاتى الفندقية والمال والأنشطة السياحية

السيد الأستاذ / علاء عاقل

رئيس بلدية تسيير أعمال غرفة المشاتى الفندقية

تحية طيبة ومرحبا

بداية يطيب لنا أن نتعدم لسيادتكم ولأعضاء مجلس إدارة غرفة المورقة بجالس التعبية ودوس التوفيق، وفي إطار التعاون الوثيق والشراكة بين الإداره المركزية للمشاتى الفندقية والمال والأنشطة السياحية وبين الغرفة رئيسة سعادتكم، وفي إطار الجهد المشترك والمسنة المبذولة للإرتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزلاط بالمشاتى الفندقية بما يعكس إيجابياً على سمعة السياحة المصرية.

وفي ضوء المتابعة المسئلة من أجهزة الدولة ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان للوضع الصحي بالبلاد، فقد ورد لمالي السيد الوزير كتاب السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان والمتضمن التوصيات الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الطوارئ والأوبئة والمجففة ما

على :-

١. إلزام جميع الفنادق بإحكام غلق خزانات مياه الشرب والاستخدامات الآدمية والتخلص بقطير الخزانات شهرياً.
٢. إلزام جميع الفنادق بالنظافة المسئلة لجري النافض (الأفران) وتجدران حمامات السباحة وضبط تركيز الكلور وPH على الدوام.
٣. إلزام جميع الفنادق برفع كافة محطات معالجة الصرف الصحي التي تعمل وتغير محطات الصرف الصحي المتوقفة من مياه الصرف وعدم السماح بالري منها نهاية.
٤. تنظيف أحواض محطات معالجة الصرف الصحي بالفنادق بوضع شبك ضيق التسخين على الأحواض التي بها مياه ساكة والتخلص الآمن من الماء المائى توألاً البعض والذباب.
٥. الحصول على موافقة اللجنة العليا لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه.
٦. إلزام الفنادق بالتعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة لكافحة الحشرات والمكافحة الدورية.
٧. إلزام الفنادق بالتعامل الأمثل مع النفايات والنسمة بما يضمن عدم التكدس والتخزين في مكان مناسب يمنع توألاً الحشرات.
٨. إلزام الفنادق بسرعة تلقي السليفات التي يتم رصدها.

وعليه يرجى التفضل بالإحاطة والتبيه نحو التعميم على جميع المشاتى الفندقية بضرورة الإلتزام بالتوصيات المذكورة، في ظل ما تشهده البلاد في الفترة الحالية من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة، وللحذر من انتشار تناقل الأمراض وخاصة البعض والذباب، مع قيامنا بالاستمرار في الدفع بجهان من الإداره بالإشتراك مع الجهات ذات الصلة للرور على المشاتى الفندقية الوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوصيات سالفه البيان، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشاتى المخالفه نظرًا لأهمية الموضوع، والتبيه نحو موافاتنا بصورة من المنشور فور صدوره.

وأشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

ونش kepela قبل فائق الاحترام والتقدير،

محمد عاصم

رئيس

الإدارية المركزية للمشاتى الفندقية والمال والأنشطة السياحية

٦ - ٢٠٢٢