

٤٦٧ / ح / ع /
٢٠٢٤/٩/٢٩

منشور لجميع الفنادق
٢٠٢٤ رقم (٨٧) لعام

السيد الأستاذ/ مدير عام الفندق

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإشتراطات واجبة الإتباع لتفادي إنتشار الأمراض والأوبئة ومكافحة نواقل ومسبيات الأمراض

إلحاقاً إلى المنشورين رقمي ٤٩ و ٦٦ المرسلين لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ و ٢٠٢٤/٧/٢٤ .

أتشرف أن أرفق لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا من وزارة السياحة والآثار بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩ والذي يشير إلى التوصيات الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الجوائح والأوبئة بوزارة الصحة والسكان والتأكيد على الإشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع من خلال المنشآت الفندقية لتفادي إنتشار الأمراض والأوبئة ومكافحة نواقل ومسبيات الأمراض.

علمأً بأن لجان وزارة السياحة والآثار سوف تستمر في المرور على المنشآت الفندقية بكافة المقاصد مع الجهات ذات الصلة للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوصيات الموضحة بالخطاب المرفق.

وتقضوا سعادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

محمد أيوب
رئيس مجلس الإدارة

مrfqat : عدد (١١) صفحة.

السيد الأستاذ / محمد أبو ب

رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

تحية طيبة وبعد،

بداية يطيب لنا أن نقدم لسيادتكم وأعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بأطيب الدعوات بدوام النجاح والتوفيق، وفي إطار التعاون الوثيق وال Mutual بين الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وبين الغرفة رئاسة سعادتكم، وفي إطار الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما يعكس إيجاباً على سمعة السياحة المصرية.

وفي ضوء الدور الإشرافي والرقابي للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ونظراً للتقرب موسم السياحة الشتوى والمحاذاة إلى كتبنا الصادرة لسيادتكم والمقدمة بأرقام (٨٨٦) في ٩/٦/٢٠٢٤، و(٩٨٦) في ٧/٦/٢٠٢٤، بشأن التوصيات الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الموجات والأوبئة بوزارة الصحة والسكان.

تشرف بالإهتمام بالإشتراطات والإجراءات واجبة الاتباع من خلال المنشآت الفندقية لقادم اتشار الأمراض والأوبئة ومكافحة فوائل ومسبيات الأمراض، وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:-

١. التزام جميع الفنادق العامة برفع كفاءة وحدة تنقية المياه بها، وضبط تركيز المواد الكيميائية المضافة للمياه مثل الكلور، وفقاً للاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
٢. التأكيد على استخدام المياه المعباء "المعدنية" من خلال شركات معتمدة ومرخص لها من وزارة الصحة والسكان، وذلك في أعمال إعداد وتجهيز الأغذية والمشروبات.
٣. استبدال أجهزة المياه "Dispenser" المستخدمة بكافيتريا العاملين، بالمياه المعباء "المعدنية" من خلال شركات معتمدة ومرخص لها من وزارة الصحة والسكان.
٤. التأكيد على العاملين مراعاة النظافة الشخصية، والاهتمام بتقليل الأظافر، وغسل الأيدي وتطهيرها بصفة مستمرة وخاصة العاملين بمناطق الأغذية والمشروبات.
٥. المتابعة الدورية لأعمال النظافة العامة والتطهير لكائن العاملين ودورات المياه الخاصة بهم، والقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.
٦. التزام جميع الفنادق العامة بالنظافة المستمرة لجري الفاضل "الأوفر فلو" وجدران حمامات السباحة وضبط تركيز الكلور و PH بها على الدوام.
٧. التزام جميع الفنادق العامة بالتعاقد مع شركات معتمدة ومرخص لها من الجهات المختصة بأعمال مكافحة الحشرات، مع متابعة إجراءات المكافحة الدورية بالفندق.
٨. التعامل الأمثل مع النفايات والقمامة "وخاصة القمامات العضوية وتجميدها بعرف مبردة" بما يضمن عدم تكاثر الحشرات والقوارض والروائح الكريهة.
٩. التخلص الآمن من المخلفات الخطرة المتمثلة في الزivot المعدنية المستهلكة، والفلاتر، والكلين الملوثة، والبطاريات التالفة.
١٠. متابعة الحالة الصحية للعاملين بالفندق بشكل مستمر، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على أحد هم، يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعرضه على الطبيب المختص، ومنحه الإجازة المرخصة اللازمة لحين التعافي.

لذا يرجى التفضل بالإهتمام والتبيه نحو تعليمات منشور على جميع المنشآت الفندقية يختلف أنواعها وفائدتها بالطريق الجغرافي لكافة المحافظات السياحية، وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات سالفه البيان، حناظلا على صحة وسلامة النزلاء والعاملين بتلك الفنادق، مع التأكيد على استمرار الإدارة في الدفع بليجان للمفروض السيداني إشراكاً مع الجهات ذات الصلة للمفروض على تلك المنشآت الموقوف على مدى التزامها بتنفيذ التعليمات سالفه البيان، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المخالفات، مع موافقتنا بصورة من المنشور فور تعديمه، مع اعتبار الموضوع حاد وعاجل.

وإذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وننصلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

محمد عاصم
رئيس


٦٢٠٢٤

٩٩.

الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية